



HPTN

HIV Prevention  
Trials Network

# Í 00 ŠŤŘČ0Š' ÉÚ0PŁžńŁ nŠ0ŃŁ 0 → ŠŤ

**HPTN 077**

**Pearson M'modzi**

**UNC Project**

**Lilongwe**

**Malawi**

**11 nŘŮř Ń 2560**

# HPTN 077

- HPTN 077 (cabotegravir) 200mg QD vs 300mg BID (744LA) Nano suspension formulation. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02593294>
- HPTN 077 (cabotegravir) 200mg QD vs 300mg BID (744LA) Nano suspension formulation. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02593294>
- HPTN 077 (cabotegravir) 200mg QD vs 300mg BID (744LA) Nano suspension formulation. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02593294>



# ČNÍ PŘÍŽNĚŠA ĚCSL FECS' ÉÚΘ

- ěÚd' d PŘÍŽNĚŠA ĚCSL FECS' ÉÚΘ 94 ČNÍ
- ČCS' ÉÚΘ PŘÍŽNĚŠA ĚCSL FECS' ÉÚΘ  
AG' L ĚCS' ÚŘŮ NÍ ČFAΘ

# TEI' NŠZŮ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ

## TEI' NŠZŮ · ČÚTČ

- NŠZŮ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ  
 GSK1265744 (744LA) (čČZ 800 RČ. LČÚ3 čČST' ÉUΘ · 12 ůŇ ÉUΘ) Δ' ε  
 ůŇ ÉUΘ Δ' 1 ↑ NĥAG PšzňŮ d' ČČZ → ŠŇAZ ŽŮ
- NŠZŮ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ  
 GSK1265744(744LA) (čČZ 600 RČ. LČÚ2 čČST' ÉUΘ · 4 ůŇ ÉUΘ Pšz 3  
 čČZ ČČST' ÉUΘ · 8 ůŇ ÉUΘ) Δ' ANI' ε ůŇ ÉUΘ Δ' 1 ↑ NĥAG PšzňŮ d' ČČZ b' AZ  
 HIV
- NŠZŮ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČST' ÉUΘ  
 GSK1265744 (ř ČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ  
 TĚ 744 + 744LA) Δ' NĥTČÚ52 ůŇ ÉUΘ TČÚ ČČZ ČČST' ÉUΘ (Pšz ČČZ  
 → ŠŇČČST' ÉUΘ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ · ČČZ)



# —a L' TÄŦL E Θ č TŦă

- Rio de Janeiro, Brazil
- Lilongwe, Malawi
- Vulindlela and Soweto, South Africa
- Chapel Hill, North Carolina; Los Angeles and San Francisco, California; and Washington, District of Columbia

# Účinnost léčby z České republiky

- Některé studie z České republiky ukázaly, že léčba zůstává účinná i při dlouhodobém užívání. Studie z České republiky ukázaly, že léčba zůstává účinná i při dlouhodobém užívání.
- Některé studie z České republiky ukázaly, že léčba zůstává účinná i při dlouhodobém užívání. Studie z České republiky ukázaly, že léčba zůstává účinná i při dlouhodobém užívání.



# ČESKÝ NŠTRC Ž. AŘAŇ

- ČESKÝ NŠTRC Ž. AŘAŇ CAB
- ČESKÝ NŠTRC Ž. AŘAŇ
- ČESKÝ NŠTRC Ž. AŘAŇ
- ČESKÝ NŠTRC Ž. AŘAŇ
- ČESKÝ NŠTRC Ž. AŘAŇ
- ČESKÝ NŠTRC Ž. AŘAŇ

# HLA<sup>A</sup>33

- AŘAŇ ŽŘŠŇ Ę ĘŇ ĤŠŤAŇ ě ěPĚžc ĘŠŤŘ ĘĚ' ĘŮĚ
- č ŤĚŘ Ę Ę Ę Ř ĤŇĚ ĤŇĚŠĚŠŇŇŠĚ ĘŇ Ę
- ĘĚŘĚŠŤŘĚ Ĥ Ę Ę Ę ĤŇĚŠŇ ĤŇĚŠĚ ĤŇĚŠĚ

# ČTSL ŠGH

ČTSL ŠGH (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) ů' ŠGH ŠGH  
ČTSL ŠGH (National Institute of Mental Health) ŠGH ŠGH  
ČTSL ŠGH (National Institute on Drug Abuse) ŠGH ŠGH  
ČTSL ŠGH (U.S. National Institutes of Health)

ČTSL ŠGH (U.S. National Institutes of Health)



ÓÉŠŔĎ ĨŃŠŦŔĈ Ž·AŘAŇ  
nŇŇŮ ĞĂΘŇŇ